




connected by competence


Euro-Top Hygienic

Die Kabelverschraubung
speziell geeignet für den Einsatz
im Lebensmittel- und Pharmabereich




Euro-Top Hygienic / Euro-Top Hygienic EMV

Material Edelstahl (1.4305)
 Dichteinsatz FDA geprüftes thermoplastisches Elastomer
 Temperaturen -20°C bis +100°C
 kurzfristig -40°C bis 150°C



Gewinde metrisch nach EN 60423
 Schutzart IP66/IP68/IP69
 Hinweis Lieferung inkl. Gegenmutter.
 Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.



| Artikel | | Größe AG | Klemmbereich | | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ EMV | L | L EMV | H | H EMV |
|------------|-----------|------------|--------------|--------|---------------|-------------------|------|-------|------|-------|
| Standard | EMV | | \approx | \leq | | | | | | |
| HYG900512 | - | M 12 x 1,5 | 3,0 | 6,5 | 14/15 | - | 6,0 | - | 21,5 | - |
| HYG900516S | HYG910516 | M 16 x 1,5 | 5,0 | 10,0 | 18/19 | 18/19 | 7,0 | 7,0 | 23,0 | 28,5 |
| HYG900520S | HYG910520 | M 20 x 1,5 | 6,0 | 12,0 | 22/24 | 22/24 | 10,0 | 10,0 | 27,0 | 33,0 |
| HYG900525S | HYG910525 | M 25 x 1,5 | 12,0 | 17,0 | 28/30 | 28/30 | 14,0 | 14,0 | 29,1 | 38,0 |



Die Sauberkeit in der Nahrungs-, Getränke- und Genussmittelindustrie, der chemischen Industrie und im Pharmabereich unterliegt hohen Anforderungen. Mit unserer **Euro-Top Hygienic** erfüllen Sie diese. Die Kabelverschraubung ist mit ihrer kompakten Bauweise und extrem glatten Oberfläche leicht und kostengünstig zu reinigen. Ihre hohe Dichtigkeit verhindert zudem das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern. Für eine saubere Lösung.

Einsatzbereiche:

- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Reinraumtechnologie
- Biotechnologie
- Chemische Industrie

Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Ebene Oberfläche
- Kein Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- Leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung per Hochdruckreiniger
- Resistent gegen chemische Reinigungsmittel
- Keine Verschmutzungsnester
- Hohe Dichtigkeit
- Kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
- Hohe Zugentlastung durch innenliegendes Zugentlastungselement
- EHEDG zugelassen

Produktanfrage

Möchten Sie weitere Informationen, Muster oder ein Angebot von uns erhalten? Bitte senden Sie uns dafür das ausgefüllte Formular per Fax an » +49 5407 8766-99 oder füllen Sie das Formular online unter » www.euro-top-hygienic.info aus.

| | M 12 | M 16 | M 20 | M 25 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Euro-Top Hygienic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Euro-Top Hygienic EMV | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Muster Weiteres Informationsmaterial Persönliche Produktberatung

Firma

Nachname, Vorname

Straße, PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Nachricht

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu



Video Euro-Top Hygienic



www.rst.eu